

"Moi poucas persoas serían quen de levar o ritmo de vida dos gandeiros e, malia isto, os prezos que reciben non son xustos"



En vídeo

A traxectoria de Roger Bellet está marcada pola súa paixón pola saúde e o benestar dos animais, e pola herdanza dunha profesión que o seu pai comezou hai máis de tres décadas. Como veterinario especializado en saúde podal, Roger levou a empresa familiar a novos horizontes, partindo dun oficio que, hai non tanto, era practicamente descoñecido en España.

"O meu pai pechou a granxa de vacas de leite hai 33 anos e, buscando un novo rumbo, comezou a formarse en podoloxía bovina, algo que nese momento era totalmente novo en España", relata Roger. Naquel momento, seu pai viaxou a Holanda para aprender unha profesión que aquí ninguén coñecía e que lle permitiría crear unha empresa pioneira no país. "O que el comezou, agora estou dirixíndoo eu", engade con orgullo.

Co obxectivo de seguir perfeccionando os seus coñecementos, Roger pasou un ano na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, onde afondou na investigación e a aplicación práctica da saúde podal. "Alí foi onde me decatei do enorme impacto que tiña a podoloxía no benestar animal", sinala. Á súa volta a España, implementou un enfoque máis moderno e científico na empresa familiar.

"A saúde podal cobrou moita importancia nos últimos anos grazas ás novas normativas sobre benestar animal", explica Roger, ao tempo que destaca como este aspecto está directamente relacionado coa produtividade e a calidade de vida dos animais. Porén, lamenta que en España a investigación neste campo non reciba o mesmo apoio que noutros países: "Aquí só hai un profesor que se dedique exclusivamente a investigar a saúde podal, mentres que en lugares como Inglaterra ou os Estados Unidos contan con moitos máis especialistas neste campo".

Bellet tamén subliña a importancia da prevención no seu traballo. "Visitamos as granxas regularmente, non só para atender urxencias, senón para revisar todas as vacas cada seis meses; máis ou menos a media lactación e antes do secado é moi importante deixalas preparadas para o seguinte parto", conta. É un proceso que require precisión e seguimento, pero os resultados son máis que gratificantes. "Ver unha vaca que estaba

coxeando e, tras tratala, comprobar que ao cabo dun mes camiña perfectamente é unha das maiores satisfaccións que teño nesta profesión", admite.

Doutra banda, expresa a súa frustración ante as dificultades que enfrontan os gandeiros, os cales, remarca, merecen moito máis recoñecemento polo seu labor. "Deberían ser un monumento nacional", afirma con contundencia. "Érguense todos os días ás seis da mañá, incluídos domingos, Nadal e festivos. Moi poucas persoas serían quen de levar este ritmo de vida, e, malia isto, os prezos que reciben non son xustos". Así mesmo, Roger lamenta a excesiva burocracia á que se enfrontan, a cal dificulta aínda máis o traballo no sector.

Este veterinario tamén se amosa preocupado pola desconexión que percibe entre a sociedade e a produción primaria. "A xente quere ter comida no prato, pero non é consciente de onde vén", reflexiona. Por iso, avoga por unha maior educación dende a infancia sobre a orixe dos alimentos e o traballo que hai detrás de cada produto: "Deberíamos ensinar os nenos nas escolas sobre a realidade da gandería e a agricultura, e sobre como os gandeiros e os veterinarios traballan incansablemente para que todos teñamos alimentos de calidade".

En canto ao futuro do sector, Roger lanza un aviso claro: "Se perdemos a nosa soberanía alimentaria, os produtos importados serán moito máis caros e teremos menos control sobre a súa calidade. Se agora xa nos queixamos dos prezos, nese escenario serán tres veces máis altos". Por iso, insiste na necesidade de apoiar os gandeiros locais e de recoñecer a importancia do seu labor para o benestar de toda a sociedade.



#YoSoyCampo

¿TE UNES?



Conoce el adyuvante que marca la diferencia

MONTANIDE ISA 206 VG, PARA EL DESARROLLO DE UNA INMUNIDAD RÁPIDA Y DURADERA



Úsalo las veces que necesites durante los 10 días siguientes a su apertura

CONSULTA AQUÍ LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPARATIVA DEL MONTANIDE FRENTE A OTROS ADYUVANTES



VISITA AQUÍ EL VIDEO SOBRE EL MODO DE ACCIÓN DE MONTANIDE



BOVISAN® DIAR - Emulsión para inyección. Composición: Una dosis (3 ml) contiene: Rotavirus Bovino, inactivado, cepa TM-91, serotipo G6P1 (inactivado) $\geq 6.0 \log_2$ (VNT)* Coronavirus Bovino, inactivado, cepa C-197 (inactivada) $\geq 5.0 \log_2$ (HIT)** *Escherichia coli*, inactivado, cepa EC/17 (inactivada) expresado como F5 (K99) Adhesina $\geq 44.8 \%$ de inhibición (ELISA)*** *VNT – test de neutralización del virus (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) **HIT – test de inhibición de hemoaglutinación (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) ***ELISA – Valoración inmunosorbente ligado a enzima (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) Adyuvante: Montanide ISA 206 VG 1.6 ml. Especies de destino: Bovino (vacas y novillas gestantes). Indicaciones de uso: inmunización activa, con el fin de conferir protección pasiva a sus terneros vía calostro/leche, para reducir la gravedad de la diarrea causada por rotavirus bovino, coronavirus bovino y el enteropatógeno *E. coli* F5 (K99) y reducir la eliminación del virus por los terneros infectados con rotavirus y coronavirus bovino. La inmunidad pasiva se inicia con el calostro y depende de si recibe suficiente calostro después del nacimiento. Vacunar solo animales sanos. Precauciones para el usuario: Este producto contiene aceite mineral. La inyección/autoinyección accidental puede provocar un dolor e hinchazón severo, que en raros casos podría resultar con la pérdida del dedo afectado si no se da atención médica inmediata. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, acudir de nuevo al médico. Reacciones adversas: Frecuentemente hinchazón leve de 5-7 cm de diámetro en el sitio de la inyección y a veces acompañado inicialmente por un aumento de la temperatura local que se resuelve en unos 15 días. Puede observarse un ligero y transitorio incremento de la temperatura (hasta 0.8°C) 24 horas después de la vacunación, que se resuelve dentro de los 4 días después de la vacunación. Posología: Administración im.. Una dosis en cada gestación, administrada en un periodo de 12 – 3 semanas antes de la fecha esperada del parto. Alimentación de calostro: La protección de los terneros depende de la adecuada ingesta de calostro de las vacas vacunadas. Si los terneros no consiguen suficientes anticuerpos por calostro poco después de que nazcan, tendrán fallos de transferencia pasiva de anticuerpos. Es importante que todos los terneros reciban una cantidad suficiente de calostro del primer ordeño en las primeras seis horas después del parto. Se recomienda que se alimenten de al menos 3 litros de calostro dentro de las primeras 24 horas y esta cantidad equivale aproximadamente al 10% del peso de un becerro. Tiempo de espera: Cero días. Conservar en la nevera (2 – 8°C). Proteger de la luz. No congelar. Formatos: 15 ml (5 dosis), 90 ml (30 dosis) y 450 ml (150 dosis) – N° reg: 3301 ESP. Titular: FORTE Healthcare Ltd -Co Dublin (Irlanda). Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

En caso de duda consulte con su veterinario.

Construyendo el futuro
de la salud animal

